

А.С.Пушкин атындағы орта мектеп

Химия кабинетінің ТӨЛҚҰЖАТЫ

Мектеп директоры:  Мырзағалиев А.

Кабинет меңгерушісі:  Имағамбет Қ.



2021 – 2022 оқу жылы

Химия кабинетінің төлқұжаты

Кабинет меңгерушісінің тегі, аты, әкесінің аты: Имағамбет Қарлыға

Оқу жылы: 2021-2022

Сабақ беретін мұғалімдер тізімі: Имағамбет Қарлыға

Кабинеттің жабдықталған уақыты: 01.09.2021ж

Кабинет қандай кластарға жабдықталған: 7 – 11

Кабинеттің жұмыс аумағы: 70 м²

Электрлік жарықталу схемасы: екі ажыратып, қосқыштар

Техникалық құралдарды автоматты бақылау жүйесі: жоқ

Кабинеттегі өрт қауіпсіздігінің инвентары: бар

Кабинеттегі шкафтар саны: 1

Орындықтар саны: 30

Мұғалім столы: 2

Мұғалім креслосы: 1

Демонстрациялық стол: 1

Парталар саны: 15

Тақта: 1

Терезе: 3

Терезе жапқыш (жалюз): 12м

Электр шамы: 11

Ажыратып – қосқыш: 5

Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Алтай батыр селосы,
А.С.Пушкин атындағы орта мектептің 2021 – 2022 оқу жылында
химия кабинетін пайдалануға берілгендігі жайлы

АКТ

Химия кабинеті санитарлық техникалық нормаға сай. Оқу жылының соңында кабинетке сәйкесті жөндеу жұмыстары жүргізілді. Терезелері тазаланып, қабырғалары мен едендері сырланды. Кабинеттің электр шамдары, ажыратып-қосқыштары, компьютері мен интерактивті тақтасы жұмыс жасайды. Кабинет төмендегі әдістемелік құралдармен жабдықталған:

Р/с	Әдістемелік құралдар	Саны
1	Техникалық құралдар	5
2	Дыбыстық фильмдер мен компакт дискілер	10
3	Әдістемелік нұсқау-кітап журналдар	30
4	Бағдарламалық материалдар	6
5	Таблицалар	10
6	Демонстрациялық коллекциялар	10
7	Химиялық элементтер мен заттардың кристалдық торлары	9
8	Лабораториялық жабдықтар	8
9	Периодтық кесте	1
10	Интерактивті тақта	1
11	Демонстрациялық стол	1
12	Мұғалім столы	1
13	Компьютер столы	1
14	Мұғалім орындығы	1
15	Оқушы столы	15
16	Оқушы орындықтары	30
17	Шкафтар	1
18	Компьютер	1

Комиссия мүшелері химия кабинеті толықтай осы аталған 2021-2022 оқу жылында жұмыс жасайтындығын анықтап қол қояды.

Тексеру комиссиясының төрағасы:

Оқу ісінің меңгерушісі:

Кәсіподақ комитетінің төрағасы:

Кабинет меңгерушісі:

Шаруашылық меңгерушісі:

Мектеп медбикесі:



А.Мырзағалиев

Ж.Тоқаева

А. Кемаладинов

Қ. Имағамбет

С. Шаршыбаев

Ж.Сақтапбергенова

Қауіпсіздік техникасының ережелері

1. Оқу жылының басында міндетті түрде қауіпсіздік техникасы ережелерімен танысу керек.
2. Оқушылардың қауіпсіздік техникасы ережелерін орындауын бақылап жүру керек.
3. Лабораторияда және кабинетте тек химия пәнінің мұғалімі бар кезде әрі оның рұқсатын алып жұмыс істеу керек.
4. Кез келген зертханалық немесе сарамандық жұмыс істеу керек болса, арнайы жұмыс халатын киіп алуы керек.
5. Тәжірибе істеу керек болса, жұмыс үстелінің үстінде артық дүниелер болмауы тиіс.
6. Тәжірибеге қажетті реактив салынған ыдыстың сыртында заттың формуласы, пайдалану уақытының өтпегендігі туралы ескертпелерді міндетті түрде қарау керек.
7. Реактивтерді қолмен ұстауға, иіскеуге, дәмін татып көруге мүлде болмайды.
8. Реактив салынған ыдыстың аузына үңілмейді, жанынан қарайды. Сынауықтың ашық аузын оқушы өзіне немесе жанындағы адамға қаратып ұстамауы керек.
9. Жанып тұрған спирт шамымен екіншісін жағуға болмайды. Спирт шамын қалпақпен өшіреді.
10. Жанғыш құралдармен жұмыс жасағанда жалынға шаш пен киімнің тимеуін қадағалау қажет.
11. Сынауықтағы сұйықты қыздырған кезде мына ережелерді ескеру қажет: сынауықтың ауызын өзіне немесе көршіне бұруға болмайды, сынауықты арнайы штативке бекіту қажет, сынауықты қағаз кесінділерімен ұстауға болмайды.
12. Зертханалық немесе сарамандық жұмыс кезінде тек таза ыдыстармен жұмыс жасау керектігін ескерген жөн.
13. Артық реактивтерді қайталап құюға болмайды.
14. Күйдіргіш қышқылдармен, сілтілермен жұмысты өте сақтықпен істеу керек! Егер реактив денеге немесе киімге тиіп кетсе, бірден суды көбірек пайдаланып, жуып жіберген дұрыс.
15. Кабинетте орынсыз жүре беруге, дауыс көтеріп сөйлеуге болмайды.
16. Кабинеттен шығар алдында ток құралдарын өшіргенінді тағы бір тексеру қажет..
17. Кабинетте алғашқы медициналық көмек көрсетуге қажетті аптечка болуы керек.

Біз төмендегі қол қоюшылар мектеп директоры А.Мырзағалиев, директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Ж.Тоқаева, кәсіподақ ұйымының төрағасы А.Кемаладинов, шаруашылық бөлімінің меңгерушісі С. Шаршыбаев, мектеп медбикесі Ж.Сақтапбергенова

2021-2022 оқу жылына химия кабинетінің оқу-әдістемелік жабдықталуы, дидактикалық материалдары, әдістемелік жабдықталуы, жарық жүйесі, кабинеттің жоспары, техникалық құралдар, әдістемелік оқулықтар, санитарлық-гигиеналық жағдайларына байланысты тексеріліп, талапқа сай, дайын екендігін растаймыз. Жаңа оқу жылына мақсаттар мен міндеттер қабылданған.

Химия кабинетін тексеріп, ол барлық талаптарға сай келеді деген шешім қабылдадық. Осыған байланысты 2021-2022 оқу жылында химия кабинетінде кабинеттік жүйеде сабақ өткізуге дайын.

Қол қоюшылар:

Мектеп директоры:

Директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары:

Кәсіподақ ұйымының төрағасы:

Шаруашылық бөлімінің меңгерушісі:

Мектептің медбикесі

Химия пәнінің мұғалімі:



А.Мырзағалиев

Ж.Тоқаева

А.Кемаладинов

С.Шаршыбаев


Ж. Сақтапбергенова

Қ.Имағамбет


Алғашқы дәрігерлік көмек қорабындағы қажетті заттар тізімі


Дәрігерлік құралдар мен дәрі-дәрмектің түрі	Қолданылуы	Саны
Жеке таңуға арналған антисептикалық пакеттер	Таңу үшін	3 дана
Бинттер	Жарақатты таңу үшін	3 дана
Пакеттегі мақта	Жарақатты сүрту, таңу мақсатында	3 дана
Қан кетуді тоқтату орамы	қан кетуді тоқтату мақсатында	1 дана
Йод ерітіндісі	Жарақаттың, жараның, ісіктің жан-жағына жағу үшін	1 флакон
Нашатыр спирті	Естен танып қалған жағдайда мақтаға 2-3 тамшы тамызып, мұрнына иіскету	1 флакон
2-4% бор қышқылының ерітіндісі	Көзді шаю үшін, күйген жағдайда көзді сүрту үшін	1 флакон
1% спирттік бриллиантты жасыл ерітінді	Терідегі әр түрлі жарақатқа, жараға жағу үшін	1 флакон
Кардиомин	Орталық нерв жүйесін, жүрек соғысын, тыныс алуды қалпына келтіру үшін 25 тамшы (1 шәй қасық)	1 флакон
Резина қолғап		1 пар
Калий перманганаты (марганцовка)	Тері сыртының жарақатына жағу үшін	1 флакон
Жабысқақ пластырь		1 дана

Химия кабинетінің сызбанұсқасы




Белгілеуге байланысты атауы:

- 1 – мұғалім столы
- 2 – демонстрациялық стол
- 3 – оқушы столы
-  - орындықтар

 - 220 В сеть

Т – тақта

Ш – шкаф

 - жылы беру бөлігі

Промежуточный акт приема-передачи товара

« 30 » августа 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – ГУ «СШ им.А.С.Пушкина Байганинского района» в лице Ибрагимбетов З.А. (з.и.м. п.н. м.у.г.), с одной стороны, и Поставщик - ТОО «Infinity Communication» в лице директора Сек В.Е., с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщик поставил, а Заказчик принял Товар в соответствии с Договором № А019 от 01 июня 2011 года, в следующем объеме:

№	Наименование товаров	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.в тг.	Общ.сумма в тг.
1	Кабинет химии	комплект	1	3 955 000-00	3 955 000,00
	Итого:				3 955 000,00

Перечень оборудования кабинета Химии

№	Наименование оборудования	К-во	
1.	Видеопроектор	1	
2.	Звуковые колонки	1	
3.	Персональный Компьютер для интерактивной доски	1	
4.	Монитор	1	
5.	Устройство бесперебойного питания	1	
6.	Сетевой фильтр с контуром заземления	1	
7.	Цифровой флипчарт	1	
8.	Комплект электроснабжения кабинета химии	1	
9.	Компьютерный измерительный блок	1	
10.	Коллекция «Алюминий»	1	✓
11.	Коллекция "Волокна" демонстрационная	1	✓
12.	Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" (демонстрационная)	1	✓
13.	Коллекция "Металлы"	1	✓
14.	Коллекция "Минералы и горные породы"	1	✓
15.	Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" демонстрационная	1	✓
16.	Коллекция "Пластмассы"	1	✓
17.	Коллекция "Топливо"	1	✓
18.	Коллекция "Чугун и сталь"	1	✓
19.	Коллекция "Шкала твердости"	1	✓
20.	Демонстрационный набор для составления объемных моделей молекул	1	✓
21.	Модель "Кристаллическая решетка алмаза" (демонстрационная)	1	✓
22.	Модель "Кристаллическая решетка графита" (демонстрационная)	1	✓
23.	Модель "Кристаллическая решетка железа" (демонстрационная)	1	✓
24.	Модель "Кристаллическая решетка йода"	1	✓
25.	Модель "Кристаллическая решетка каменной соли" (демонстрационная)	1	✓
26.	Модель "Кристаллическая решетка льда" (демонстрационная)	1	✓
27.	Модель "Кристаллическая решетка магния" (демонстрационная)	1	✓
28.	Модель "Кристаллическая решетка меди" (демонстрационная)	1	✓
29.	Модель "Кристаллическая решетка углекислого газа"	1	✓

	(демонстрационная)		
30.	Аппарат для дистилляции воды (220 В)	1	✓
31.	Комбинированная водяная баня	1	✓
32.	Аппарат Киппа 250 мл.	1	✓
33.	Генератор (источник) высокого напряжения	1	✓
34.	Эвдиометр (принадлежн. источника выс. напряжения)	1	✓
35.	Штатив лабораторный комбинированный ШЛБ	1	✓
36.	Весы электронные учебные	1	✓
37.	Весы учебные с гирями до 200г.	1	✓
38.	Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный	1	✓
39.	Периодическая система элементов Д. И. Менделеева" (винил 100x140)	1	✓
40.	Таблица демонстрационная Комплект таблиц по курсу неорганической химии (10 шт., А1, полноцв., ламинир.)	1	✓
41.	Компакт-диск *(10-11 класс)	1	✓
42.	Компакт-диск *(8-9 класс)	1	✓
43.	Видеофильмы (DVD, 1 комплект из шести фильмов)	1	✓
44.	Стол демонстрационный	1	
45.	Стол преподавателя с приставкой для компьютера	1	
46.	Стол ученический лабораторный	15	
47.	Кресло преподавателя	1	
48.	Стулья ученические	30	
49.	Шкаф многофункциональный	1	

Согласно настоящему Промежуточному Акту, Поставщик в полном объеме осуществил поставку Товара в соответствии с перечнем, а Заказчик принял Товар в полном объеме и претензий к Поставщику по качеству, количеству, состоянию товара не имеет.

Согласно настоящему Промежуточному Акту поставленного Товара на общую сумму 3 955 000,00 тенге.

От ЗАКАЗЧИКА

От ПОСТАВЩИКА

Жим. пәзілік мұралім
(должность)

Директор
(должность)

Исагалибет. Ғ. А.
(ФИО)

Сек. В. В.
(ФИО)

Им. П.
М.П. (подпись)



Промежуточный акт приема-передачи товара

« 31 » августа 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – ГУ «СПШ им.А.С.Пушкина Байганинского района» в лице Ималялбет Ғ.А. (эмиш. пәш. мұр), с одной стороны, и Поставщик - ТОО «Infinity Communication» в лице директора Сек В.Е., с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщик поставил, а Заказчик принял Товар в соответствии с Договором № А019 от 01 июня 2011 года, в следующем объеме:

Перечень оборудования кабинета Химии

№	Наименование оборудования	К-во	
1.	Интерактивная доска	1	

Согласно настоящему Промежуточному Акту, Поставщик в полном объеме осуществил поставку Товара в соответствии с перечнем, а Заказчик принял Товар в полном объеме и претензий к Поставщику по качеству, количеству, состоянию товара не имеет.

От ЗАКАЗЧИКА

От ПОСТАВЩИКА

Эмиш пәш. мұр
(должность)

Директор
(должность)

Ималялбет Ғ.А
(ФИО)

Сек В-Е
(ФИО)

Имш

М.П. (подпись)

